


DATENBLATT | SPEC SHEET



PROLONG

Hängeleuchte | Hanging lamp

Typ | Type **PPL XXX-18-D**

Elegant, Leistungsstark und Flexibel: Die Hängeleuchte **PROLONG** sorgt für ausgewogene Lichtverhältnisse über jedem Tisch; egal wie groß oder klein dieser ist.

Die Leuchte ist von 120cm bis 180cm stufenlos ausziehbar. Wie das funktioniert? **PROLONG** verfügt über eine ausgeklügelte Technik: Zwei schlanke Profile sind identisch gegeneinander verdreht und durch zwei illuminierte Acryl-Gleitgehäuse mit-einander verclippt. Sie können stufenlos auf jede gewünschte Länge eingestellt werden.

PROLONG sieht leicht und filigran aus. Im Design ist sie anspruchsvoll reduziert. Platziert über dem Konferenztisch, dem Esstisch und überall dort, wo gutes Licht gefragt ist.

Pflegehinweis

Verwenden Sie zum reinigen niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Lösungsmittel (z.B. Aceton), Farbverdünner oder Alkohol.

Inhalt

Seite 2 | Technische Daten

Seite 3 | Artikelnummern

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

Elegant, powerful and flexibel : The new **PROLONG** hanging lamp ensures perfect balanced light conditions above every table.

The lamp is extendable continuously from 120 to 180cm.

PROLONG is delicate and elegant. The sophisticated design is reduced to the max.

The lamp provides the best prerequisites to the use in residential and office areas.

Cleaning instructions

Do never clean with alcohol, benzine, thinner or other harsh chemicals.

Content

Page 2 | Technical data

Page 3 | Article codes

All informations provided without prejudice, technical modifications are reserved !

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Leuchtmittel	LED	Lamp bulb
Leistung	43W	Wattage
Lichtstrom	4320Lm	Lumens
Lichtfarbe	2700 K	Light colour
CRI	90*	CRI
Betriebsspannung	230V/ 24Vdc	Operating voltage
Dimmbarkeit*	Phasenan-/ abschnitt oder mit FREE (Casambi) Technologie	Dimmability
	Leading-/ trailing edge or with FREE (Casambi) technology	
Schutzart	IP40	Protection class
Energie-Effizienzklasse	A+	Efficiency class
Verfügbare Farben	Schwarz-matt-struktur weiß-matt-struktur chrom	Available colours
	Matte-black-structure matte-white-structure chrome	



PROLONG ist dimmbar Phasenan-/ abschnitt, wobei jedoch speziell bei Phasenanschnitt Brummgeräusche auftreten können. Besser sind grundsätzlicher Phasenabschnittsdimmer

PROLONG is dimmable leading-and trailing edge but specially in combination with leading edge dimmers a quiet buzzing noise is possible. Better are always trailing edge dimmers


Wir empfehlen folgende Dimmer
We suggest the following dimmers:

JUNG 225 TDE, GIRA 0307 00, BERKER 2874, BUSCH-JÄGER 6523 U, KOPP 8033, FELLER 40300.RC

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS



ARTIKEL NUMMERN | ARTICLE CODES



PROLONG

Phasen-/ abschnitt dimmbare Ausführungen (mit externem Dimmer)

Leading trailing edge dimmable versions (with external dimmer)

PLM MWS 18-D	Weiss-Matt-struktur matte-white-structure
PLM MSW 18-D	Schwarz-Matt-struktur matte-black-structure
PLM MCG 18-D	Chrom chrome

Mit integriertem FREE (Casambi) Modul zur Ansteuerung via Bluetooth

With included FREE (Casambi) modul for control via bluetooth

PLM MWS 18-FREE	Weiss-Matt-struktur matte-white-structure
PLM MSW 18-FREE	Schwarz-Matt-struktur matte-black-structure
PLM MCG 18-FREE	Chrom chrome